



Entdecken Sie neue Geschichten,  
*wo immer Sie sind.*

**Hapro**  
Expanding life.



# Hapro Vista Dachzelt

■ Entdecken Sie  
neue Horizonte



Erleben Sie das ultimative Gefühl von Freiheit mit dem Hapro Vista Dachzelt. Ein einzigartiges Design, höchster Standard und innovative Funktionen zeichnen das Vista als absolutes Premiumprodukt aus.

Der fortschrittliche Faltmechanismus garantiert ein blitzschnelles, einfaches Ein- und Ausklappen, so dass Sie in nur 90 Sekunden für Ihr nächstes Abenteuer bereit sind. Das strapazierfähige Baumwollzelttuch von De Waard, der großzügige Innenraum und die Luxus Matratze mit integrierter Antikondensationsmatte sorgen für komfortable Nächte unter dem Sternenhimmel.

**Sind Sie bereit für Ihr neues Abenteuer?**



# Erleben Sie höchste Qualität

■ für ein jahrelanges  
Campingvergnügen

Durch die einzigartige Zusammenarbeit mit De Waard Tenten, einem der bekanntesten Zelthersteller in den Niederlanden, welcher für seine grundsolute Qualität und Sturmfestigkeit bekannt ist, verfügt das Hapro Vista über einen sehr hochwertigen Zeltstoff aus leichter 235-Gramm-Baumwolle. Dieser Zeltstoff ist extrem haltbar, hoch atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Dies hat den großen Vorteil, dass es bei warmen Temperaturen kühler und bei kalten Temperaturen wärmer bleibt und sich kein Kondenswasser im Zelt bildet. Das sorgt für eine angenehme Nachtruhe.

Belüftungsöffnungen mit feinmaschigen Moskitonetzen an beiden Zeltseiten, am Dach und an der Zeltvorderseite garantieren eine optimale Luftzirkulation und sorgen für ein angenehmes Klima im Zelt. De Waard ist bekannt für seine strapazierfähigen Reißverschlüsse, die speziell für eine intensive Nutzung entwickelt wurden. Das UV-beständige PVC-Dachfenster mit Verdunklungsfunktion garantiert ein Maximum an Bequemlichkeit und Komfort.





## Hergestellt in Europa



Das Hapro Vista wird vollständig in den Niederlanden hergestellt und besteht aus Bauteilen, die ausschließlich in der EU bezogen werden. Dadurch halten wir den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck klein und stellen sicher, dass das Zelt unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wird.

# Entdecken Sie jedes Detail

## Panoramadachfenster

Nachts genießen Sie einen magischen Blick in den Sternenhimmel, während Sie langsam in den Schlaf fallen. Sie bevorzugen eine dunkle Schlafumgebung? Ziehen Sie einfach den Vorhang zu.

## Windbeständig und leise

Das innovative, patentierte Spannsystem mit im Aluminiumrahmen integrierten teleskopierbaren Stangen sorgt für eine Sturmfestigkeit von bis zu 8 Bft und garantiert ein schnelles, einfaches und vor allem straffes Spannen des Baumwollzeltstoffes. Das sorgt für ruhige Nächte ohne klappernde Zeltteile, auch bei starkem Wind.

## Öffnungen und Verdunkelung

Der Zelteingang, das Panoramadachfenster und die Belüftungsöffnungen an der Seite des Zelt sind mit einem feinmaschigen Moskitonetz ausgestattet und der Innenraum kann ganz einfach vollständig verdunkelt werden.

## Uni-Fit Dachzelt Befestigung

Das patentierte Uni-Fit Dachzelt Befestigungssystem mit Diebstahlsicherung sorgt für eine schnelle, sichere und einfache Montage des Hapro Vista auf dem Dachträger (oder Dachgestell).



## Luxuriöse Matratze

Eine 55 mm dicke Kaltschaummatratze in Kombination mit einer 10 mm dicken Antikondensationsmatte garantieren komfortable Nächte zu jeder Jahreszeit.



## Hergestellt Europa

Das Hapro Vista wird vollständig in den Niederlanden hergestellt, aus Bauteilen, die ausschließlich in der EU bezogen werden. Das sorgt für einen geringeren CO2-Fußabdruck und ein Zelt, das unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurde.

## Einfache Aufbewahrung

Durch die intelligente Konstruktion können die Matratze, Kissen und Schlafsäcke im Zelt verbleiben, wenn das Dachzelt zusammengeklappt wird.

## Teleskopleiter

Die Leiter ist in den Klappmechanismus des Vista integriert und kann bis zu 210 cm ausgefahren werden, wodurch sie für die meisten Fahrzeuge geeignet ist. Für hohe Fahrzeuge ist eine Leiter in 240cm Länge und 60cm zusätzlicher Verlängerung als Zubehör erhältlich.





#### Hartschalen Deckel

Der robuste und schlagfeste Hartschalen Deckel besteht aus ABS-/ASA-Kunststoff. Diese einzigartige Mischung sorgt für eine extreme Widerstands- und UV-Beständigkeit, wodurch die Langlebigkeit des Dachzeltes garantiert wird. Das geradlinige und aerodynamische Design sieht auf dem Fahrzeugdach großartig aus.



#### Stabiler Unterboden

Ein 20 mm dicker, leichter, isolierender Wabenboden aus Polypropylen mit Glasfaseroberfläche, umrahmt von Aluminium, bildet einen stabilen und zuverlässigen Unterboden.

#### Befestigungsschiene aus Aluminium

Eine integrierte, umlaufende Aluminium-Montageschiene ermöglicht die einfache Anbringung von Zubehör und anderen Anbauten.

#### Rundum belüftet

Belüftungsöffnungen an beiden Seiten des Zeltes, am Dach und an der Zeltvorderseite garantieren eine optimale Luftzirkulation im Zelt. Die Fenster an der Seite des Zeltes verfügen über einen Wetterschutz, der von innen geschlossen werden kann.

#### Strapazierfähige Zeltplane aus Baumwolle, hergestellt von De Waard Zelte

Die hochwertige Zeltplane besteht aus leichter 230-Gramm-Baumwolle, die eine hervorragende Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulierung bietet. Ein erstaunlicher Vorteil dieser Baumwolle ist, dass sie beim Campen bei warmen Temperaturen innen kühl bleibt und gleichzeitig Kondensation auf der Innenseite des Zeltes vermeidet.



#### Integrierte LED-Beleuchtung

Das Hapro Vista verfügt über eine integrierte dimmbare LED-Beleuchtung mit USB-C-Anschluss. Die Lichtleiste ist perfekt in das zentrale Aluminium-Dachprofil integriert und erstreckt sich über die gesamte Länge des Dachzeltes.



#### In 90 Sekunden einsatzbereit

Das Hapro Vista ist in nur 90 Sekunden einsatzbereit. Ein fortschrittliches Faltsystem garantiert ein schnelles und einfaches Falten und Entfalten des Dachzeltes.



#### Strapazierfähige Reißverschlüsse

Das Zelt ist mit sorgfältig ausgewählten, robusten und strapazierfähigen YKK-Reißverschlüssen ausgestattet, die auch extremen Bedingungen und intensiver Nutzung standhalten.



## ■ *Einzigartig und innovativ*

Das einzigartige, patentierte Spannsystem mit im Aluminiumrahmen integrierten Teleskop Stangen verleiht dem Vista nicht nur sein ikonisches Aussehen, sondern garantiert auch ultimative Windfestigkeit und Stabilität zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Die innovative Konstruktion sorgt für ein Einfaches, schnelles und vor allem straffes Spannen des Bauwollzeltstoffes und verhindert das Klappern von Zeltteilen oder des Zeltstoffes, auch bei starkem Wind. Wenn das Zelt mit der Hartschale in Windrichtung aufgestellt wird, hält es einer Windlast von bis zu 8 Bft stand.





■ *Genießen Sie  
die Freiheit und  
den Komfort*


Die große Öffnung an der Vorderseite des Vista sorgt mit den großen Fenstern für einen phänomenalen Panoramablick aus dem Zelt. Auch Nachts genießen Sie durch das große Dachfenster einen magischen Blick in den Sternenhimmel. Der großzügige Innenraum, die luxuriöse Matratze mit Antikondensationsmatte und die integrierte LED-Innenbeleuchtung runden das Gesamtbild ab und sorgen dafür, dass jeder Camper komfortable Nächte unter dem Sternenhimmel genießt.






TECHNISCHE DATEN XL L


ABMESSUNGEN XL



ABMESSUNGEN L



ABSTAND ZWISCHEN DEN DACHTRÄGERS IN MM.



Das Hapro Vista kann mit einer Reihe von praktischem Zubehör, welches wir ständig ergänzen, erweitert werden. Besuchen Sie unsere Website oder scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen: [www.vdlhapro.com/haprovista](http://www.vdlhapro.com/haprovista)



TECHNISCHE DATEN	XL	L
<b>Abmessungen und Kapazität</b>		
Anzahl Schlafplätze	4	2
Abmessungen geschlossen (LxBxH)	218 x 134 x 35 cm	218 x 134 x 35 cm
Abmessungen geöffnet (LxBxH)	218 x 224 x 127 cm	218 x 134 x 127 cm
Innenabmessungen (LxBxH)	207 x 220 x 110 cm	207 x 130 x 110 cm
Maximale Belastung	350 kg	350 kg
Öffnen und schließen in 90 Sek.	✓	✓

<b>Matratze</b>		
Matratzengröße (LxB)	212 x 206 cm	212 x 122 cm
Material	Doppellagige Kaltschaummatratze	Doppellagige Kaltschaummatratze
Dicke	55 mm	55 mm
Anti-Kondensationsmatte	10 mm	10 mm

<b>Zelt</b>		
Bauweise	Doppellagiges Baumwollzelt	Doppellagiges Baumwollzelt
Material Außenzelt	Baumwollmischgewebe, leicht, atmungsaktiv, 235 g	Baumwollmischgewebe, leicht, atmungsaktiv, 235 g
Material Innenzelt	100 % Baumwolle, leicht, atmungsaktiv, 235 g	100 % Baumwolle, leicht, atmungsaktiv, 235 g
Farbe Außenzelt	Sand beige	Sand beige
Farbe Innenzelt	Charcoal grey	Charcoal grey
Rahmenmaterial	Aluminium	Aluminium
Reißverschlüsse	Strapazierfähiges YKK	Strapazierfähiges YKK
Widerstand der Wassersäule	> 35 cm	> 35 cm
Spannsystem mit Teleskop Stangen aus Aluminium	✓	✓
Panoramadachfenster mit Verdunkelungsrollos	✓	✓
Öffnungen mit feinmaschigem Moskitonetz	✓	✓
Belüftungsöffnungen (Vorderseite, Dach und an beiden Seiten) mit feinmaschigem Moskitonetz	✓	✓
Integrierte LED-Innenbeleuchtung mit USB-C	✓	✓
Mit Ablagemöglichkeiten (Organizer mit 6 Fächern) ausgestattet	✓	✓
Zusammenklappbar mit Schlafsack und Kissen im Zelt	✓	✓
Maximaler Luftwiderstand geöffnet*	8 Bft / 34-40 kts	8 Bft / 34-40 kts

TECHNISCHE DATEN	XL	L
<b>Bodenkonstruktion</b>		
Material	Leichte Wabenkonstruktion aus Polypropylen mit Glasfaseroberfläche	Leichte Wabenkonstruktion aus Polypropylen mit Glasfaseroberfläche
Dicke	20 mm	20 mm
Rundum-Aluminiumrahmen	✓	✓
Aluminium-Montagerahmen für Zubehör	✓	✓

<b>Hartschale</b>		
Material	Schlagfestes, UV-beständiges ABS / ASA	Schlagfestes, UV-beständiges ABS / ASA
Farbe	Sandblast Black Matt	Sandblast Black Matt
Abschließbar	✓	✓

<b>Teleskopleiter</b>		
Standardlänge	max. 210 cm	max. 210 cm
Optionale, längere Leiter	max. 240 cm	max. 240 cm
Optionale Verlängerung	60 cm	60 cm
Kapazität	150 kg	150 kg
DIN Norm EN131	✓	✓

<b>Gewicht &amp; Montage</b>		
Nettogewicht*	75 kg	62 kg
Bruttogewicht**	85 kg	70 kg
Erforderliche Dachlast	min. 75 kg	min. 75 kg
Empfohlene Höchstgeschwindigkeit	130 km/h	130 km/h
Befestigungssystem	Uni-Fit Dachzelt Befestigungssystem	Uni-Fit Dachzelt Befestigungssystem
Abschließbar	✓	✓

\* Ohne Leiter, Matratze, Organizer und Antikondensationsmatte

\*\* Mit Leiter, Matratze, Organizer und Antikondensationsmatte

<b>Allgemein</b>		
Hergestellt in NL	✓	✓
Alle Bauteile werden aus Europa bezogen	✓	✓
Inklusive Schutzhülle (Abdeckung) für die Hartschale	✓	✓
Garantie	3 Jahre	3 Jahre

\*Hartschale in Windrichtung

**Hapro**  
*Expanding life.*

*www.hapro.com*

VDL Hapro - P.O. Box 73 - 4420 AC Kapelle  
The Netherlands